Landot 2283

VassV8R03s196-200

6182Mtp3





Collection Vassal-Montpellier

~~2.24 S12~~

XIII R3 s 196-200

2283 Landot

2283 Landot

R12 p73.75

2.24 S12

2283 Lt

















Désignation : 2283 Landot

Clos 2 Planche 24 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : 3.8.59

Chargé : P.O = 1

S. 1 5

2 4

3 6

4 ~~7~~

5 ~~3~~4

Désignation 2283 Landot

Clos 2 Planche 24 Côté S N° 12

Vigueur : 1

Date de mâturité 4.18.60

Charge : p = 0

s. 1 4

2 5

3 6

4 0

5 4

Désignation : 2283 Landot

Clos 2 Planche 24 Côté S N° 12

Vigueur : 1

Date de mâturité : 31.7.61

Chargé : PO

S. 1 7

2 6

3 4

4 6

5 1

Année : 1960

Nº . 4f7·Pl.24 S.12 . Planche . 2283 Landot . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3	18.3					
1	2	0	0	1 x					
2	3	0	0	1					
3	2	0	2	2 x					
~~4~~									
5	4	1	2	3 x		D le 18-3-60x			

2283 Landot

Année : 1961

Emplacement : d 2-24 S 12

	Nombre total	DATES								
		6.3	9,3	13-3	16.3	20.3				
1	6	0	0	1	2	4 x				
2	6	1	1	3	4	5 x				
3	4	0	0	1	1	1				
4	6	0	1	2	2	5 x				
5	4	0	1	3	3	3 x				
6										
7										
8						D le	17-3-61x			
9										
10							+12			

2283 Landot

Année 1962

N° .... Planche cl.2.P24.S12... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5/4.	10.4						
1	6	1	3 x	..	..	..	..	..	..
2	6	1	4 x	..	..	..	..	..	..
3	4	2 x	3 x	..	..	..	..	..	..
4	7	4 x	5 x	..	..	..	..	..	..
5	6	1	4 x	..	..	..	..	..	..

D le 9-4-62. +6

Année : 1963

Emplacement ...2.24 S12........ Désignation ...2283 Landot...

	Nombre total	DATES							
		1.4	5 4	11.4					
TL 1	~~12~~ 8	0	2	4 x					
TL 2	13	5	7 x	8 x					
TL 3	~~11~~ 8	0	2	5 x					
TL 4	~~13~~ 10	0	5	6 x					
5	~~5~~ 3	0	0	2					

D le 10.4.63 x +5

2283 Landat

Désignation :

VASSAL Cl 2 Planche 24 Côté 5 N° 12 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol 61

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 2283 Land N . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 2-24 S12 . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③.

9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . ① - ②.

11 - Lobes . . . . ① - ③ - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . ⓪ - ① - ② - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . ⓪ - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . ⓪ - 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - ③.

17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Bemól 61

N° ordre

Désignation : 2283 Landot

VASSAL Cl2 Planche 24 côté S N° 12 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni (7) - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boursiquot 61

N° ordre

Désignation : 2283 Landot

VASSAL Cl2 Planche 24 côté N° S 12 Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Rennes 61

N° ordre

Désignation 2283 Landot -

VASSAL Cl2 Planche 24 côté n° S 12 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation 2283 Landot

VASSAL l2 planche 24 côté S Nº 12 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Angel
1959

2283 Landot
Campet R12o.73-75(o.74)

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11........ cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) légt - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) légt - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 89